


ProFast



**Standstill in any
process costs money!**





„ProFast: schnelle Boden- und Wandbeschichtungen mit Respekt für die Umwelt“

Unter dem Namen ProFast führt Prokol eine neue Beschichtungstechnologie auf Polyurea-Basis ein.

Diese einzigartige Produktlinie übertrifft alle Erwartungen!

Prokol ist auf dem Markt als Spezialist für Polyurea-Hotspray-Beschichtungen bekannt. Aufgrund neuer Entwicklungen konnte Prokol eine neue Produktlinie mit hervorragenden Eigenschaften einführen. Das ausgewogene Programm bietet sowohl dem Anwender als auch dem Auftraggeber zahlreiche Vorteile.

Vorteile von ProFast

- Gut beständig gegen viele Chemikalien.
- Lieferbar in 15 Standardfarben; für Projekte und auf Anfrage sind auch andere Farben lieferbar.
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen.
- Nach 2 bis 3 Stunden wieder mechanisch belastbar.
- Um bis zu 3x verschleiß- und kratzfester als Epoxy- und Polyurethan-Beschichtungen, also für viele Anwendungen geeignet.
- Gute Leistungen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen.
- Absolut lösungsmittelfrei und daher mit ökologischem Charakter.
- Absolut flüssigkeitsdicht und einfach zu reinigen.
- Farbecht, UV-beständig mit einer ausgezeichneten Farbe, behält seinen Glanz.
- Möglichkeit zur Realisierung glatter, rutschfester und dekorativer Böden in Kombination mit Farbflocken oder farbigen Quarzen.

„Unsere manuell verarbeitbaren ProFast-Produkte haben besondere Eigenschaften, die konventionelle Produkte vermissen lassen.“

Keine Zeit, den Boden zu reparieren?

In vielen Fällen ist die Kontinuität eines Betriebsprozesses ein „Hot Item“. Zeit für eine Reparatur oder Renovierung des Bodens gibt es kaum, geschweige denn die Zeit, um die Produkte ausreichend aushärten zu lassen.

„Zeit ist Geld. Unsere ProFast-Produkte sorgen dafür, dass Stillstand in Ihrem Verfahren auf ein Minimum reduziert wird, nach ca. 2 Stunden ist der Boden bereits wieder mechanisch belastbar.“



Dies bedeutet, dass die Reparatur Ihres Bodens in nahezu allen Fällen sehr gut möglich ist. Mit den ProFast-Produkten nehmen wir Ihnen diese Sorge ab, und die „Risiken“ werden auf ein Minimum reduziert.

ProFast-Vorteile für den Anwender

Die ProFast-Produktlinie umfasst diverse Grundierungen, Boden- und Wandbeschichtungen, Mörtel- und Estrichprodukte und transparente Versiegelungen. Ob Sie nun walzen, reparieren oder mit Mörtel oder Estrich arbeiten wollen, mit ProFast ist alles möglich.

ProFast:

- Ist bis zu 10% feuchtigkeitstolerant.
- Kann sogar bei niedrigen Temperaturen bis weit unter den Gefrierpunkt angewendet werden.
- Besitzt die Geschwindigkeit von PMMA- und Polyester-Produkten, ist aber nahezu geruchslos.
- Ist völlig lösungsmittelfrei.
- Ist nach 1-2 Stunden bereits wieder begeh- und übermalbar.
- Ist nach 2-3 Stunden bereits wieder mechanisch belastbar und nach 2 Tagen völlig chemisch belastbar.

Wo können ProFast-Produkte eingesetzt werden?

ProFast-Produkte können sehr breit eingesetzt werden, zum Beispiel bei Balkonen, Galerien, Treppenhäusern, Parkgaragen, Produktionsräumlichkeiten und Vertriebszentren. Da jedes Projekt anders ist, bitten wir Sie, die technischen Datenblätter zu Rate zu ziehen und den technischen Berater für weitere Informationen zu kontaktieren.

„Mehrere Schichten an 1 Tag anzubringen, ist kein Problem. Die Geschwindigkeit von ProFast sorgt dafür, dass Ihre Durchlaufgeschwindigkeit für ein Projekt erheblich erhöht wird. ProFast spart sowohl Ihnen als auch Ihrem Kunden Zeit und Geld, schont die Umwelt und verkürzt den Produktionsstillstand.“

Kurzum: überall dort, wo Geschwindigkeit und Zugänglichkeit in Kombination mit der höchsten erreichbaren Qualität wichtig sind.

Total solutions in polymer technology



PULTEX GMBH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de



T +31(0)492 547 665 • F +31(0)492 547 592
www.prokol.nl • info@prokol.nl