

ST MAX™ II PC Pro

Mittelgroße elektrische Airless-Spritzgeräte für professionelle Maler und Lackierer





ERLEDIGEN SIE IHRE ARBEIT SCHNELLER BEI GERINGERER ERMÜDUNG

KOMFORT, KONTROLLE UND EIN AUSSERGEWÖHNLICHES FINISH - TAG FÜR TAG:

- Erledigen Sie Ihre Aufträge durch das innovative Design der Contractor PC™ -Spritzpistole ermüdungsfreier.
- Erleben Sie alle Vorzüge der von Anwendern bevorzugten grünen Niederdruckdüsen.

CLEVER ARBEITEN:

- Optimieren Sie Ihren Geschäftsbetrieb mit der BlueLink™-App von SmartControl™.
- Egal, ob Position, Zustand oder Farbversorgung Ihres Spritzgeräts: Bleiben Sie auf dem Laufenden!

STETS ZUVERLÄSSIG:

- Verlassen Sie sich auf den Branchenstandard: die Endurance™-Pumpe.
- Führen Sie mit dem exklusiven **ProConnect**™ System am Auftragsort selbst Pumpenwechsel durch.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX II PC Pro Tagtäglich jede Aufgabe erledigen! Eir die professionelle Anwendung

Für die professionelle Anwendung

Ihr perfekter "Partner" für Renovierungsaufträge

Wenn die Produktivität für mittelgroße Wohngebäude oder kleine gewerbliche Gebäude erhöht werden muss, bietet Ihnen ST Max™ II PC Pro die hierfür notwendige Leistung. Das Gerät ist entweder als kompaktes Standgerät oder in Fahrgestellversion mit umfangreicher Ausstattung inkl. Direktansaugung, einem praktischen Ständer, einem Schlauchaufwickler und einer Werkzeugbox erhältlich.

Wir haben für Sie alle ST Max™ II PC Pro mit BlueLink™, einer Contractor PC[™]-Pistole mit grünen Niederdruck-SmartTips™, SmartControl, bürstenlosem Motor, ProGuard™ und FastFlush™ ausgestattet.

ST MAX II PC PRO, MERKMALE

Die ST Max II Pro-Reihe ist das ideale Gerät für Aufträge in Innenräumen von Familienwohnhäusern oder für Kleinaufträge in Wohngebäuden. Sie können nahezu alle Farben. Lacke und Emaillacke für den Innenbereich spritzen.





Verfolgen Sie jedes Spritzgerät:

- ➤ Ermitteln Sie die genauen Standorte und die Produktivität pro Stunde.
- ➤ Verringern Sie die Anzahl der Fahrten zur Baustelle.

Behalten Sie den Arbeitsfortschritt im Überblick:

- > Produktivitätsdaten auf Abruf und Berichterstellung an jedem beliebigen Ort
- ➤ Stellen Sie sicher, dass Ihnen wesentliche Materialien rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Maximierte Betriebszeit:

- ➤ Richten Sie Zeitpläne zur vorbeugenden Wartung ein und erhalten Sie Warnmeldungen.
- > Stellen Sie sicher, dass Ihr Spritzgerät für jede Aufgabe einsatzbereit ist.



Easy-Out™-Pumpenfilter

- Die große Filterfläche sorgt dafür, dass Düsen seltener verstopfen und gewährleistet eine hohe Finishqualität.
- Die Innen-Außen-Filter fallen nicht zusammen und ihre Reinigung erfordert nur wenige Liter.
- Der senkrechte Filter lässt sich, ohne Gefahr eines Verschüttens, gemeinsam mit dem Deckel entfernen.





Fast Flush. Schnellere Reinigung Ihres Geräts: Das Pumpenreinigungssystem FastFlush™ reinigt die Pumpe mit nur halb so viel Wasser bis zu viermal schneller.



Integrierte Werkzeugbox

Der praktische Aufbewahrungskasten für Werkzeuge, Düsen, Filter und Zubehör, sodass Sie diese immer zur Hand haben (Hi-Boy).



Robuster Fahrgestellaufbau

- Dick verchromter Stahl für rauhe Umgebungsbedingungen
- Der einziehbare Doppeltragegriff fungiert als Schlauchaufroller, sodass Schläuche einfach aufgerollt werden können.
- Praktisches Ansaugen unverdünnter Materialien aus Behältern mit bis zu 30 Litern Fassungsvermögen
- Die Ausstattung mit TiltBack™ ermöglicht ein einfaches Wechseln des Materialbehälters.







Neueste Technik:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 mit ProGuard™+

- Liefert bei jedem Druck optimales Finish und die kleinste Totzone



Das System des Spritzgeräts bietet Schutz vor schlechten oder extremen Strombedingungen auf der Baustelle (nur für Modelle mit 230 V).

Luft-Profil-Räder

- Bewältigen auch unwegsames Gelände



ROBUSTESTE SPRITZPISTOLE

DIE BISHER LANGLEBIGSTE UND

Beste Finish-Qualität Geringere Ermüdung und schneller erledigte Aufträge

➤ Geringstes Gewicht, Einstellungen für eine leichte Abzugbetätigung

Maximierte Betriebszeit

➤ Einfach selbst die materialführenden Teile wechseln: eine Patrone, kein Werkzeug!

ERHÖHEN SIE IHRE REICHWEITE!

JetRoller[™] Das perfekte Werkzeug für Renovierungsarbeiten

Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem JetRoller: Er verkürzt die Auftragezeit, da Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang ausgeführt werden können. Dabei können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm zum Einsatz kommen.

Vorteile:

- Weniger Overspray
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen weder nach oben oder unten steigen noch sich strecken.
- Umfangreiche Arbeiten sind doppelt so schnell erledigt wie mit herkömmlichen Methoden.

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50-cm-Verlängerung, ein CleanShot™ -Shut-Off™-Ventil, eine Inline™-Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenschutz.

TIPP!

Mit einer einsatzbereiten Ersatzpumpe können Sie jederzeit jeden Auftrag erledigen!



➤ Genießen Sie alle Vorteile der grünen SmartTips, mit der von Anwendern

mit der von Anwendern weltweit bevorzugten Niederdrucktechnik.

Ge

Geld- und Zeitverschwendung durch Arbeitskosten und Pumpenreparaturen gehören der Vergangenheit an

Tauschen Sie SELBST in drei einfachen Schritten Ihre Pumpe aus, wenn diese beschädigt wurde.



Die Spannmutter lösen



Tür öffnen und Pumpe herausnehmen



Schlauch und Saugrohr abnehmen

Schneller Pumpenwechsel

- Austausch an Ort und Stelle in einer Minute
- Statt auf den Kundendienst zu warten, können Sie weiterspritzen.
- Keine Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten!



ST MAX™ II PC Pro











Alle Geräte werden vollständig und einsatzbereit geliefert:				ST MAX II PC Pro	
inkl 17 V043 Contractor PC[™]-Pistole , LP 517-Düse, 246215 RAC X [™] -Schutz, 287032 Easy-Out [™] -Filter (Maschenweite 60), 240794 BlueMax [™] Il-Schlauch (1/4 Zoll x 15 m), 15F446 Pistolenwerkzeug, 111733 einstellbarer Schraubenschlüssel, 238049 TSL [™] (118 ml).	395 Standmodell	:		495	595
Teilenummern: für EURO-Version (230 V)	17E864	:	:		\$
für Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	_	_	17E872		
UK (110 V)	_	-	1 7E 873	_	17E878
Max. Betriebsdruck - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. Fördermenge - I/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Max. Düsengröße - 1 Pistole	0,023 Zoll	0,023 Zoll	0,025 Zoll	0,025 Zoll	0,027 Zoll
Gewicht - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Motorleistung - PS	1,0 Bürstenlos DC	1,0 Bürstenlos DC	1,2 Bürstenlos DC	1,2 Bürstenlos DC	1,6 Bürstenlos DC
Generator (Mindestanforderungen) - W	3500	3500	3750	3750	4000
Merkmale: BlueLink™	✓	✓	✓	1	✓
TiltBack™/Schlauchhalter/Werkzeugbox	_	11111	_	11111	11111
Ölgefülltes-Manometer	1	✓	✓	✓	✓
FastFlush™/ProGuard™ +	111	111	111	111	111
Endurance [™] -Pumpe/ProConnect [™]	111	111	111	111	111
SmartControl™-Ausführung	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihre Geräte noch effizienter nutzen.

Sie möchten weitere Informationen erhalten? Sehen Sie sich unsere Broschüre 300672 mit Airless-Zubehör an.

Contractor PC™-Pistole

17Y043 2-3-4-Finger, RAC X-Schutz und
517 LP-Düse, Filter mit Maschenweite 60
17Y297 Contractor PC-Pistolenpatrone

Easy-Out™-Pistolenfilter

257129 Maschenweite 30, grau 287032 Maschenweite 60, schwarz 287033 Maschenweite 100, blau 257130 Maschenweite 200, rot

Easy Out-Pumpenfilter

246425 Maschenweite 30, grau 246384 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)

246382 Maschenweite 100, blau 246383 Maschenweite 200, rot

BlueMax™ II-Schläuche

214698 3/16 Zoll x 7,5 m 240794 1/4 Zoll x 15 m 241272 1/4 Zoll x 20 m 223771 1/4 Zoll x 30 m

Schlauchanschlüsse

156971 1/4 Zoll x 1/4 Zoll 157350 1/4 Zoll x 3/8 Zoll

Peitschenenden (230 bar)

238358 3/16 Zoll x 0,9 m 238959 3/16 Zoll x 1,4 m 238359 3/16 Zoll x 1,8 m

Blister Pack - ProConnect™-Unterpumpe

17C489 passend für alle ST Max™ II PC Pro

ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, Schuko 24W755 230 V, IEC320, Multicord

Farbbehälter

17H171 5,7 l/Standausführung 24B250 5,7 l/Hi-Boy-Ausführung

Pistolen-Düsen-Schlauchsätze 17Y051 Contractor PC-Spritzpistole,

1/4 Zoll x 15-m-Schlauch,
3/16 Zoll x 0,9-m-Schlauchpeitsche,
RAC X-Schutz, RAC X LP 517-Düse,
Filter mit Maschenweite 60

17Y220 Contractor PC-Spritzpistole,
3/16 Zoll x 7,5-m-Schlauch, 25-cmDüsenverlängerung, RAC X-Düsenschutz,
RAC X FF LP 210- und 312-Düse, Filter mit
Maschenweite 100 und Lösemittel-Satz

JetRoller™-System Hochbelastbare 0,5-m-Verlängerung

mit Inline[™]-Pistole: 24V490 Bügel, 18 cm 24V491 Bügel, 25 cm ohne Inline[™]-Pistole: 24V492 Bügel, 18 cm 24V493 Bügel, 25 cm

232123 hochbelastbare 1-m-Verlängerung

CleanShot™ RAC X™-Stabpistole

287026 90 cm 287027 180 cm

RAC X-Düsenverlängerungen

287019 25 cm 287020 40 cm 287021 50 cm 287022 75 cm

Roller für Außenarbeiten (komplett)

688009530 cm fest 098085 45-90 cm, Teleskop 098084 90-180 cm, Teleskop

Walzensatz

245397 Feststehende Rollen für den Innenbereich 50 cm - EvenFlow™-Kopf 23 cm - Abdeckung 12 mm - InLine™-Spritzpistole

Düsen und Düsenhalter

FF LPXXX Grüne RAC X-Fine-Finish-Düse PAAXXX Blaue RAC X, professionelle Airless-Düse WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen 246215 RAC X-Düsenschutz

Flüssigkeiten

206994 TSL[™] 0,25 I 253574 Pump Armor[™] 1 I

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.



